

*White Hills*  
STONE PRODUCTION COMPANY

20  
ЛЕТ



BRAN  
REGEN  
DUREN  
OSTIA

**BRICK**

ригельные  
коллекции

# БРАН БРИК

— BRAN BRICK —


Сама природа трудилась над изготовлением этого изделия: фактура поверхности словно застывшая вулканическая лава обрамляет каждый кирпич, добавляя ему истории и уникальности.

Коллекция названа в честь румынского города Бран, знаменитого замком графа Дракулы.

Ригельный кирпич подчеркнет характер вашего интерьера и придаст фасаду монументальность и изысканность.



695-00



698-80

Характеристики	Плоскость 695-00 – 699-90	Углы 695-05 – 699-95
Длина (см)	51–52,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	3–3,5	3–3,5
Норма расшивки (см)	1,2	1,2
Норма упаковки в ГК (м <sup>2</sup> /п.м)	0,914	1,56
Вес 1 м <sup>2</sup> /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	46,8	22,3
Размеры ГК (Д*Ш*В, мм)	598*392*138	598*392*138
Количество коробок на паллете	24	24
Норма упаковки в МБ (м <sup>2</sup> /п.м)	18,144	35,1
Вес МБ макс. брутто (кг)	899,14	833

Смотреть  
видео



Бран Брик 698-80




# БРАН БРИК

— BRAN BRICK —




695-70



699-80



698-90



698-70



W H I T E H I L L S . R U

Смотреть  
видео






Бран Брик 699-80

# БРАН БРИК

— BRAN BRICK —



Смотреть  
видео



Бран Брик 699-60

# РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —

Характеристики	Плоскость	Углы
	690-00 – 694-90	690-05 – 694-95
Длина (см)	50,5–51,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	3–3,5	3–3,5
Норма расшивки (см)	1,2	1,2
Норма упаковки в ГК (м <sup>2</sup> /п.м)	0,894	1,56
Вес 1 м <sup>2</sup> /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	46,3	22,3
Размеры ГК (Д*Ш*В, мм)	598*392*138	598*392*138
Количество коробок на паллете	24	24
Норма упаковки в МБ (м <sup>2</sup> /п.м)	17,75	35,1
Вес МБ макс. брутто (кг)	871,8	833


Коллекция Реген Брик названа в честь города Реген в Баварии.

Это ригельный кирпич оригинальной удлиненной формы с эффектом подпалин и равномерной фактурой. Кирпич особенно прекрасен на солнце, оттенки и полутона играют в лучах света, создавая эффект переливов и градиента.

Длинный и узкий кирпич геометрически правильной формы станет ярким акцентом интерьера и сделает эффектным любой экстерьер.



Смотреть  
видео



# РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —




Смотреть  
видео



690-00



691-50






693-70



Реген Брик 693-80

# РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —



W  
H  
I  
T  
E  
N  
I  
L  
L  
S  
.  
R  
U



Смотреть  
видео



Реген Брик 693-80



Смотреть  
коллекцию

**Дюрен Брик — это квинтэссенция строгой элегантности ригеля, современной эстетики и легкости.**

Утонченность изделия Дюрен Брик позволяет использовать коллекцию на фасадной системе Baumit - White Hills.

Дюрен Брик будет безупречен в исполнении домов в стиле Райта или хай-тек, в минимализме, постмодернизме и конструктивизме.

Ригель имеет лощеную гладкую поверхность с вертикальными декоративными рубчиками. На 42% легче Реген Брик и Бран Брик.

Характеристики	Плоскость 685-00 – 689-90	Углы 685-05 – 689-95
Длина (см)	48,3–48,9	8,5/33
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	1,7–2	1,7–2
Норма расшивки (см)	1,2	1,2
Норма упаковки в ГК (м <sup>2</sup> /п.м)	1,014	1,872
Вес 1 м <sup>2</sup> /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	27	12,7
Размеры ГК (Д*Ш*В, мм)	520*260*158	520*260*158
Количество коробок на паллете	36	36
Норма упаковки в МБ (м <sup>2</sup> /п.м)	25,194	—
Вес МБ макс. брутто (кг)	700	—

Рекомендуем для использования с сип-панелями и газобетоном. Подходит для фасадной системы Baumit - White Hills.



685-00



686-70



Коллекция Лондон Брик

Коллекция Терамо Брик








Дюрен Брик 685-70



# ДЮРЕН БРИК

— DUREN BRICK —



Коллекция названа в честь главного порта Древнего Рима — Остии.

Коллекция Остия Брик — это декоративный камень удлиненного ригель-формата. Благодаря детально проработанной фактуре декоративный камень сохраняет все шероховатости и микротрещинки кирпича с эффектом ручной формовки.

Характеристики	Плоскость 380-00 – 384-90	Углы 380-05 – 384-95
Длина (см)	29	12/26,5
Ширина (см)	4,9	4,9
Толщина (см)	1,7–2	1,7–2
Норма расшивки (см)	1,2	1,2
Норма упаковки в ГК (м <sup>2</sup> /п.м)	0,37	0,73
Вес 1 м <sup>2</sup> /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	24,1	12,6
Размеры ГК (Д*Ш*В, мм)	300*200*103	405*205*103
Количество коробок на паллете	80	108
Норма упаковки в МБ (м <sup>2</sup> /п.м)	32-33	—
Вес МБ макс. брутто (кг)	821-846	—



382-80



384-10

Смотреть  
видео



Остия Брик 382-80

# ОСТИЯ БРИК

— OSTIA BRICK —



383-40




381-70




384-60



380-60



380-40



381-40

W  
H  
I  
T  
E  
N  
I  
L  
L  
S  
·  
R  
U



Смотреть  
видео



Остия Брик 381-40

# ОСТИЯ БРИК

— OSTIA BRICK —




380-00




380-10




380-50



380-70



381-40



383-80

W  
H  
I  
T  
E  
N  
I  
L  
L  
S  
·  
R  
U



Смотреть  
видео



Остия Брик 380-70



ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОДА  
2022



ЗОЛОТОЙ  
ЗНАК КАЧЕСТВА

