

ИНСТРУКЦИЯ


ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

ТИВОЛИ 4 СМ «РИМСКАЯ КЛАДКА»




1. Для создания рисунка “римской кладки” используйте одно из шести сочетаний элементов тротуарных плит Тиволи производства компании White Hills.


Вариант 1




Вариант 2




Вариант 3




Вариант 4



Вариант 5




Вариант 6




2. Этапы укладки

Начинайте мощение от угла участка.




В процессе выкладки на границах участка мощения будут появляться пустые места, не совпадающие по очертаниям и площади с выбранным сочетанием плиток.



Их следует замостить плитками Тиволи следующим образом:

- кратность элементов должна соответствовать нормируемому соотношению, то есть на один элемент 30x45 приходится один элемент 30x30, один элемент 15x30 и два элемента 15x15;
- соседнее расположение двух и более одинаковых элементов следует минимизировать;
- возможно потребуется подрезка элементов. При этом желательно ориентировать рез в сторону бордюра.



В остальном следуйте "Рекомендациям по укладке декоративной плитки" на официальном сайте компании whitehills.ru.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукции. Тротуары должны быть выполнены в соответствии с проектом, после проведения исследования грунта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.